



MST3



	Dimensioni/Dimensions										Motore/Motor			Peso/Weight			
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	O	MEC	Flangiate/Bracket	KW	PHASES	KG
MST3	117	58,5	1½"	1"	278.5	180	166	110	115	*505	200	*245	90	B3-B5	1,5	3	**19,450

A richiesta / Upon request



MST3	L	KW	KG
	*531	2,2	**22,240

* Varia in rapporto al motore montato

* It changes according to the assembled motor

** Varia in rapporto ai materiali e al motore montato

** It changes according to the materials and to the assembled motor



Riferimenti per le curve: acqua a temperatura ambiente / Curve references: water at room temperature




PLASTOMECC S.r.l. - Via F. Turati, 75 - 40014 CREVALCORE (BO) - ITALY

Tel. +39.051.981410 - Fax +39.051.981387

www.plastomec.com

MST3

Costruzione / Construction :



Materiali a contatto con il liquido /
Materials coming into contact with liquid:

* Altri materiali disponibili su richiesta /
Other materials upon request

PP (polipropilene F.V./polypropylene)		
EPDM L'OR in EPDM è standard nella versione in PP. The O-Ring in EPDM is standard for the PP version.		FP L'OR in FP è fornibile a richiesta The O-Ring in FP is available upon request
Ceramica allumina/Alumel ceramic Al ₂ O ₃ 99,7% *		
Rulon® o/or PTFE C. *		


Le pompe con bocche in CARBONE HD possono accidentalmente girare a secco senza danneggiarsi.
The pumps supplied with CARBON H.D. bushings can accidentally run dry without suffering damage.

Temperature di utilizzo (valori testati con acqua)/
Operation temperatures (test carried out with water) :

PP 0°C - 80°C

ACCESSORI DISPONIBILI AVAILABLE ACCESSORIES

Flangiati
Flange connections




Codice / Code N°	ISO-DIN	Aspir./E Inlet	Mand./U Outlet	Dis.1F + Dis.2	
				Materiale Material	Materiale Material
2	DN 25		1"	PP o PVDF	PP
4	DN 40	1" 1/2		PP o PVDF	PP

Supporto motore
Motor bearing

TIPO 2
Type 2

MOTORE MEC 90 KW 1,5
Misura MEC B3: 140x100
MOTOR MEC 90 KW 1,5
Size MEC B3: 140x100



ATTENZIONE: leggere attentamente il MANUALE D'USO E MANUTENZIONE prima di installare e utilizzare la pompa
WARNING: read the OPERATION AND INSTRUCTIONS MANUAL carefully before installing and operating the pump

Per informazioni tecniche più dettagliate rivolgersi a PLASTOMECC s.r.l. / For any other technical specifications contact PLASTOMECC s.r.l.
I dati nel catalogo possono essere variati senza preavviso/We reserve the right to modify all the specifications written on this catalogue without any notice

